

# FOR T REX<sup>®</sup>

O SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL



 **Base**  
feel the comfort 

# **FORTREX É A NOVA LINHA DA BASE PROTECTION QUE GARANTE TOTAL PROTEÇÃO DURANTE OS TRABALHOS MAIS EXIGENTES.**



Graças a um sistema de tecnologia revolucionária e materiais inovadores, Fortrex oferece proteção e conforto, flexibilidade e estabilidade, amortecimento e firmeza.

## **PARA OS TRABALHOS MAIS EXIGENTES NAS CONDIÇÕES MAIS EXTREMAS.**

- >> **INDÚSTRIA PESADA**
- >> **CONSTRUÇÃO**
- >> **GRANDES CONSTRUÇÕES:  
FERROVIÁRIAS, PONTES,  
ESTRADAS, ETC**
- >> **MINAS**
- >> **AGRICULTURA**
- >> **SILVICULTURA**
- >> **PETRÓLEO & GÁS**



# FOR TREX



PROTEÇÃO  
ESTENDIDA

CONFORTO  
INIGUALÁVEL

MÁXIMA  
FLEXIBILIDADE

ESTABILIDADE  
MELHORADA

AMORTECIMENTO  
SUPERIOR

ABSORÇÃO DAS  
VIBRAÇÕES

FIRMEZA  
E DURABILIDADE



## PROTEÇÃO ESTENDIDA

### PROTEÇÃO INFERIOR

1

Na parte traseira da sola, há uma **inserção rígida ultra-resistente** em forma de .

Graças à forma e ao material composite, a barreira **pode desviar e deformar os pregos evitando a perfuração**, protegendo assim o pé pela parte de baixo e na lateral, inclusive dos pregos de 3 mm de diâmetro.

1



2


2

Na parte frontal da sola, o **tecido balístico flexível** de nova geração garante resistência à perfuração, sem afetar os movimentos do pé.



### PROTEÇÃO LATERAL

O sistema de proteção contra os riscos de cortes e perfurações acidentais começa na parte inferior e estende-se lateralmente ao longo do perímetro do sapato.





## CONFORTO INIGUALÁVEL

Excelente ajuste, materiais transpiráveis e tecnologia de isolamento contra o calor e o frio.

O Fortrex foi desenhado para sentir-se sempre confortável, mesmo durante as atividades mais difíceis e as condições climáticas mais extremas.

Desempenho e conforto - sempre juntos.



### ZONA "V"

ZONA FLEXÍVEL PARA SUPORTAR OS MOVIMENTOS.

O tecido balístico no antepé da sola proporciona um alto nível de elasticidade e flexibilidade, permitindo que o sapato **suporte os movimentos e alongamento do pé**, sem deixar de oferecer uma barreira contra perfurações por pregos de 3 mm.



## MÁXIMA FLEXIBILIDADE



**CONFORTO  
& PROTEÇÃO  
TOTAL.  
EM TODAS  
AS PARTES.**



**FOR T REX**



## ESTABILIDADE MELHORADA

O Fortrex está equipado com uma inserção rígida ultra-forte na parte traseira que fornece a máxima estabilidade do calcanhar e resistência à torção na zona mediana do pé.

O resultado é uma incrível sensação **envolvente na área do tornozelo, garantindo o máximo controlo em cada movimento.**





## AMORTECIMENTO SUPERIOR

A parte rígida ultra-resistente é inserida entre as duas camadas de material viscoelástico macio que garantem um **efeito de amortecimento adicional** para absorver energias de alto impacto no calcanhar e aliviar a pressão nas articulações.



## ABSORÇÃO DAS VIBRAÇÕES

A sola esta formada por camadas de diferentes consistências e espessuras para suavizar as vibrações, protegendo a coluna vertebral e as articulações.




## FIRMEZA E DURABILIDADE

A sola de poliuretano e borracha garante a máxima resistência. A parte superior esta desenhada em uma única peça para evitar os rasgos e a biqueira integrada na sola protegem os dedos do pé da abrasão mesmo nas situações mais extremas.

Qual é o resultado? Alta durabilidade e alto desempenho nas condições mais extremas.

# >>> OS NOVOS MODELOS FORTREX



B1601

**T-REX  
MID**



TAMANHO 36-48

S3S HRO CI HI LG FO SR

<b>CORTE</b>	Couro engraxado impermeável
<b>FORRO</b>	Antiodor e antibacteriano SMELL STOP*
<b>PALMILHA</b>	Sistema FORTREX
<b>BIQUEIRA</b>	SLIMCAP
<b>SOLA</b>	BORRACHA PU/HRO



S3S HRO CI HI LG FO SR

TAMANHO 36-48



<b>CORTE</b>	Couro engraxado impermeável
<b>FORRO</b>	Antiodor e antibacteriano SMELL STOP*
<b>PALMILHA</b>	Sistema FORTREX
<b>BIQUEIRA</b>	SLIMCAP
<b>SOLA</b>	BORRACHA PU/HRO



**B1610**

**T-REX  
TOP**



**TAMANHO** 36-48

<b>CORTE</b>	Couro engraxado impermeável
<b>FORRO</b>	Antiodor e antibacteriano SMELL STOP*
<b>PALMILHA</b>	Sistema FORTREX
<b>BIQUEIRA</b>	SLIMCAP
<b>SOLA</b>	BORRACHA PU/HRO

**S3S HRO CI HI LG FO SR**



**B1610B**  
**T-WALL  
TOP**



**S3S HRO CI HI LG FO SR**



**TAMANHO** 36-48

<b>CORTE</b>	Couro engraxado impermeável
<b>FORRO</b>	Antiodor e antibacteriano SMELL STOP*
<b>PALMILHA</b>	Sistema FORTREX
<b>BIQUEIRA</b>	SLIMCAP
<b>SOLA</b>	BORRACHA PU/HRO

\*Antibacteriano de acordo com EN ISO 20743:2013. Tratamento realizado com o biocida Zinco piritionato (CAS-No. 13463-41-7) do Tipo de Produto PT 09 e em conformidade com a norma 528/2012/EU.

# >>> OS NOVOS MODELOS FORTREX



B1611

## T-MASSIVE



TAMANHO 36-48

S3S HRO CI HI LG FO SR

<b>CORTE</b>	Couro engraxado impermeável com zíper na parte interna
<b>FORRO</b>	Antiodor e antibacteriano SMELL STOP*
<b>PALMILHA</b>	Sistema FORTREX
<b>BIQUEIRA</b>	SLIMCAP
<b>SOLA</b>	BORRACHA PU/HRO



## B1603 T-FORT MID



H<sub>2</sub>stOp

S7S HRO CI HI LG FO SR

TAMANHO 36-48



<b>CORTE</b>	Couro engraxado impermeável com membrana H <sub>2</sub> STOP
<b>FORRO</b>	Antiodor e antibacteriano SMELL STOP*
<b>PALMILHA</b>	Sistema FORTREX
<b>BIQUEIRA</b>	SLIMCAP
<b>SOLA</b>	BORRACHA PU/HRO



B1605

**T-ROBUST**



TAMANHO 36-48

<b>CORTE</b>	Couro engraxado impermeável com membrana H <sub>2</sub> STOP
<b>FORRO</b>	PRIMALOFT
<b>PALMILHA</b>	Sistema FORTREX
<b>BIQUEIRA</b>	SLIMCAP
<b>SOLA</b>	BORRACHA PU/HRO

S7S HRO CI HI LG FO SR



**B1613**  
**T-ROBUST  
TOP**



S7S HRO CI HI LG FO SR



TAMANHO 36-48

<b>CORTE</b>	Couro engraxado impermeável com membrana H <sub>2</sub> STOP
<b>FORRO</b>	PRIMALOFT
<b>PALMILHA</b>	Sistema FORTREX
<b>BIQUEIRA</b>	SLIMCAP
<b>SOLA</b>	BORRACHA PU/HRO

\*Antibacteriano de acordo com EN ISO 20743:2013. Tratamento realizado com o biocida Zinco piritionato (CAS-No. 13463-41-7) do Tipo de Produto PT 09 e em conformidade com a norma 528/2012/EU.



**Base Protection Srl Unipersonale**

Italy - 76121 Barletta (BT)  
Via dell'Unione Europea, 61  
T +39 0883 334811  
F +39 0883 334824  
E [info@baseprotection.com](mailto:info@baseprotection.com)  
W [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com)

