




ESD
SAFETY SHOES






PORQUE ESCOLHER A **BASE** **PROTECTION?**



Desenhamos o verdadeiro conforto que melhora o bem-estar e a segurança no trabalho.



Ouvimos os nossos clientes para oferecer-lhes calçado de segurança conforme as suas necessidades.



Investimos na inovação para oferecer calçado de segurança especialmente para cada trabalho.



AirTech® + tpu-SKIN®

AirTech + Tpu Skin: a autêntica sola antifadiga.

Uma tecnologia exclusiva patenteada pela Base Protection, que permite reduzir a espessura da sola, que é a parte mais pesada e rígida, obtendo valores nunca antes alcançados no mercado.

Resultado: maior elasticidade e alto efeito de amortecimento.



tpu-SKIN® Ultraflex

Tpu-Skin Ultraflex

Efeito antifadiga e alta flexibilidade para reduzir o stress no pé, favorecendo a economia de energia.



Dry'n Air[®] ESD

Sistema de pés secos Dry'n Air.

Uma tecnologia patenteada pela Base Protection que garante a recirculação do ar no calçado.





SlimCap



Biqueira não metálica SlimCap:

Leve, mais elástica que as biqueiras de metal, não magnética termoisolante. Garante maior conforto sem descurar a estética.

Espessura reduzida na ponta de 6,5mm, entre as menores em relação à biqueira não metálicas do mercado: mais espaço para os dedos.

Equipada com uma faixa protetora perfeitamente moldada à biqueira: elimina o risco de desprendimento acidental e a consequente pressão e dor nos dedos.



SmellStop



Forro antibacteriano SmellStop*:

Forro com tratamento antibacteriano permanente que evita a proliferação de microorganismos, como bactérias e fungos responsáveis por maus odores e infecções fúngicas. Com SmellStop, o pé permanece sempre saudável.

*Tratamento realizado com iões de prata (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato de sódio (CAS-Nr.497-19-8) e óxido de zinco (CAS Nr.1314-13-2).



Fresh'n Flex

Inserção de tecido balístico
Perforação de 0 mm ,
Norma EN ISO 20345:2011
(pregos de 4,5 mm - força 1100
Newton).



TECNOLOGIA ESD

RESISTÊNCIA ELÉTRICA E PROTEÇÃO CONTRA FENÓMENOS ELETROSTÁTICOS.



B0676C
BOWLING ESD



CORTE

Tecido técnico e camurça impermeável.

FORRO

SmellStop antiodor e antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap



S3 ESD SRC

Size: 36-48



SOLA

PU/TPU-Skin com tecnologia AirTech . Palmilha Dry'n Air Record ESD (código B6305)

B0677B
MARATHON ESD



CORTE

Tecido técnico impermeável

FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap



S3 ESD SRC

Size: 36-48



SOLA

PU/TPU-Skin com tecnologia AirTech . Palmilha Dry'n Air Record ESD (código B6305)

B0698
JUDO



CORTE
Microfibra

FORRO
SmellStop
antiodor y
antibacteriano*

PALMILHA
Fresh'n Flex

BIQUEIRA
SlimCap



S1P ESD SRC

Size: 36-48



SOLA
PU/TPU-Skin com
tecnologia AirTech .
Palmilha Dry'n Air
Record ESD (código
B6305)

B0617
AEROBIC



CORTE
Camurça

FORRO
SmellStop
antiodor y
antibacteriano*

PALMILHA
Fresh'n Flex

BIQUEIRA
SlimCap



S1P ESD SRC

Size: 36-47



SUELA
PU/TPU-Skin com
tecnologia AirTech .
Palmilha Dry'n Air
Record ESD (código
B6305)

B0647
FRISBEE



S1P ESD SRC

Size: **34-49**



CORTE
Microfibra

FORRO
SmellStop
antiodor y
antibacteriano*

PALMILHA
Fresh'n Flex

BIQUEIRA
SlimCap

SOLA
PU/TPU-Skin com
tecnologia AirTech .
Palmilha Dry'n Air
Record ESD (código
B6305)

B0643
DARTS



S1P ESD SRC

Size: **34-49**



CORTE
Microfibra

FORRO
SmellStop
antiodor y
antibacteriano*

PALMILHA
Fresh'n Flex

BIQUEIRA
SlimCap

SOLA
PU/TPU-Skin com
tecnologia AirTech .
Palmilha Dry'n Air
Record ESD (código
B6305)

B0640
SAIL



CORTE

Microfibra impermeável

FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap



S3 ESD SRC

Size: 39-47



SOLA

PU/TPU-Skin com tecnologia AirTech . Palmilha Dry'n Air Record ESD (código B6305)

B0636
BOB



CORTE

Microfibra E Lycra® hidropelente

FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap



S3 ESD SRC

Size: 36-47



SOLA

PU/TPU-Skin com tecnologia AirTech . Palmilha Dry'n Air Record ESD (código B6305)

RECORD

B0637
SKY



S1P ESD SRC

Size: 36-47



CORTE

Microfibra

FORRO

SmellStop
antiodor y
antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap

SOLA

PU/TPU-Skin coM
tecnologia AirTech .
Palmilha Dry'n Air
Record ESD (código
B6305)

CLASSIC PLUS

B0871
BE-FRESH



ULTRAFLEX



S1P ESD SRC

Size: 36-50



CORTE

Microfibra

FORRO

SmellStop
lantiodor y
antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap

SOLA

PU/TPU-Skin com
AirTech Ultraflex
tecnologia Dry'n
Air Omnia ESD
(código B6306)

B0886

BE-STYLE



S1P ESD SRC

Size: 36-50



CORTE

Microfibra

FORRO

SmellStop
antiodor y
antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap

SOLA

PU/TPU-Skin com
AirTech Ultraflex
tecnologia Dry'n Air
Omnia ESD (código
B6306)

B0822

BE-READY



BOA® System



S1P ESD SRC

Size: 36-50



CORTE

Microfibra + Tecido
técnico

FORRO

SmellStop
antiodor y
antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap

SOLA

PU/TPU-Skin com
AirTech Ultraflex
tecnologia Dry'n Air
Omnia ESD (código
B6306)

B0892

BE-EASY



CORTE

Pele flor impermeável

FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap



S3 ESD SRC

Size: 36-50



SOLA

PU/TPU-Skin com AirTech Ultraflex tecnologia Dry'n Air Omnia ESD (código B6306)



B0893

BE-EASY TOP

CORTE

Pele flor impermeável

FORRO

SmellStop antiodor y antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap



S3 ESD SRC

Size: 39-50



SOLA

PU/TPU-Skin com AirTech Ultraflex tecnologia Dry'n Air Omnia ESD (código B6306)

B0178B
**CHESTER
 ESD**



S3 ESD SRC

Size: 36-49



CORTE

Pele Nobuk

FORRO

SmellStop
 antiodor y
 antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

Aço

SOLA


Antifadiga AirTech
 monodensidade

B0177B
**CHESTER
 TOP ESD**



S3 ESD SRC

Size: 36-49



CORTE

Pele Nobuk

FORRO

SmellStop
 antiodor y
 antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

Aço

SOLA

Antifadiga AirTech
 monodensidade

B0955
SKAT



CORTE
Microfibra

FORRO
SmellStop
antiodor y
antibacteriano*


PALMILHA
Fresh'n Flex

BIQUEIRA
SlimCap



S1P ESD SRC

Size: 36-48



SOLA
Antifadiga AirTech
monodensidade,
palmilha Dry'n Air
Omnia ESD (código
B6306)

B0953B
CURSA



CORTE
Camurça

FORRO
SmellStop
antiodor y
antibacteriano*

PALMILHA
Fresh'n Flex

BIQUEIRA
SlimCap



S1P ESD SRC

Size: 36-48



SOLA
Antifadiga AirTech
monodensidade,
palmilha Dry'n Air
Omnia ESD (código
B6306)

B0957
MATAR



S3 ESD SRC

Size: 36-48



CORTE

Microfibras hidrórepelente

FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap

SOLA

Antifatiga AirTech monodensidade, palmilha Dry'n Air Omnia ESD (código B6306)

B0958
MATAR TOP



S3 ESD SRC

Size: 36-48



CORTE

Microfibras hidrórepelente

FORRO

SmellStop antiolor y antibacteriano*

PALMILHA

Fresh'n Flex

BIQUEIRA

SlimCap

SOLA

Antifatiga AirTech monodensidade, palmilha Dry'n Air Omnia ESD (código B6306)

*tratamento realizado com o biocida Piritionato de Zinco (CAS-No. 13463-41-7) do Tipo de Produto PT 09 que neutraliza o acúmulo de microorganismos na superfície dos materiais.

ACESSÓRIOS

Dry'n Air
RECORD ESD



B6305

PALMILHA DRY'N AIR RECORD ESD PARA A LINHA RECORD

- Máxima transpirabilidade: graças ao seu sistema de condutos e orifícios, um fluxo é criado de ar entre o pé e a planta do pé evitando o efeito "compartimento hermético".
- Dissipação eletrostática: graças à sua baixa resistência elétrica, o modelo descarrega constantemente eletricidade estática acumulada no corpo humano para o solo.
- Forro antiodor: evita a proliferação de microorganismos responsáveis por maus odores e infecções fúngicas.
- Tamanhos: 34/49.



Dry'n Air
OMNIA ESD



B6306

PALMILHA DRY'N AIR OMNIA ESD PARA TODOS OS CALÇADOS DA BASE PROTECTION, EXCETO PARA MODELOS DA GAMA RECORD

- Máxima transpirabilidade: graças ao seu sistema de condutos e orifícios, um fluxo é criado de ar entre o pé e a planta do pé evitando o efeito "compartimento hermético".
- Dissipação eletrostática: graças à sua baixa resistência elétrica, o modelo descarrega constantemente eletricidade estática acumulada no corpo humano para o solo.
- Forro antiodor: evita a proliferação de microorganismos responsáveis por maus odores e infecções fúngicas.
- Tamanhos: 36/50.



SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 20345:2011

SB
Requisitos básicos.

S1
SB + área do calcanhar fechada, propiedades antiestáticas, absorção de energia na zona do calcanhar + sola resistente aos hidrocarbonetos

S2
S1 + resistência à penetração e absorção de água na zona superior (corte do sapato)

S3
S2 + resistência à perfuração da sola, sola com saliências

EN ISO 20347:2012

OB
Requisitos básicos.

O1
OB + área do calcanhar fechada, propiedades antiestáticas, absorção de energia na zona do calcanhar + sola resistente aos hidrocarbonetos

O2
O1 + resistência à penetração e absorção de água na zona superior (corte do sapato)

O3
O2 + resistência à perfuração da sola, sola com saliências

As declarações de conformidade estarão disponíveis em b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ em todos os idiomas.

PATENTES E TECNOLOGIAS



PATENTE
SISTEMA DE PÉS SECOS

SOLA
AirTech®
TECNOLOGIA ANTIFATIGA

SOLA
SlimCap
BIQUEIRA NÃO METÁLICA

SmellStop
FORRO ANTIBACTERIANO*



PATENTE
TECNOLOGIA ANTIFATIGA

Fresh'n Flex
PALMILHA RESISTENTE A PERFURAÇÃO

*Antibacteriano de acordo com a norma 528/2012/UE. Tratamento realizado com biocida piritionato de zinco (CAS-No. 13463-41-7) tipo de produto PT 09.

SÍMBOLOS



Biqueira resistente a impactos de 200J



Livre de componentes metálicos



P Palmilha resistente a perfurações



Livre de componentes de origen animal



E Absorção de energia na zona do calcanhar



Proteção de aparelhos eletrônicos contra descargas eletrostáticas



WRU Corte resistente à penetração e absorção de água



Forma masculina (Size ≥ 39)



FO Sola resistente a óleo e hidrocarbonetos



Forma feminina (Size < 39)

SRC SRA:
Resistência ao deslizamento cerâmica + Soluções detergente + SRB:
Resistência ao deslizamento -aço + glicerina



Adaptação de palmilhas ortopédicas à medida, de acordo com o regulamento europeu DGVU112-191

B0676C and B0677B: DGVU 112-191 em fase de certificação.

Além de possíveis erros de impressão, a Base Protection é livre para modificar o conteúdo deste catálogo.



ESD SAFETY SHOES



Base Protection Group, S.A.

Base Protection Group, S.A

Polígono Eguiburuberrí, 5
20100 ERRETERIA

T 943 316 990 - 902 363 336

F 943 317 878

E info.iberia@baseprotection.com

W www.baseprotection.com

